

**ВОПРОСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
№9 и №34**

Е.В.Богданова

к.м.н., руководитель группы эпидемиологии ИППП и дерматозов  
ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России

# Форма ФГСН №9 «Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем, и заразными кожными болезнями»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

**СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ И  
ЗАРАЗНЫМИ КОЖНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ**

ЗА 20 ГОД

Представляют:	Сроки представления
Больницы дерматовенерологического профиля, кожно-венерологические диспансеры (институты, научные центры дерматовенерологического профиля), медицинские организации независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие в своем составе дерматовенерологические отделения (кабинеты), оказывающие специализированную помощь больным дерматовенерологического профиля - органу местного самоуправления в сфере здравоохранения Орган местного самоуправления в сфере здравоохранения: - органу управления здравоохранения субъекта Российской Федерации Орган управления здравоохранения субъекта Российской Федерации: - Минздравсоцразвития России	10 января  до 10 февраля до 5 марта

**ФОРМА № 9**

Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  
От 29.12.2011 г. № 520  
О внесении изменений  
(при наличии)  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
**ГODOBAY**

Наименование отчитывающейся организации						
Почтовый адрес						
Код формы по ОКУД	Код					
	отчитывающейся организации по ОКПО	вида деятельности по ОКВЭД	отрасли по ОКОНХ	территории по ОКАТО	министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ	ИНН
1	2	3	4	5	6	7
0609379						

# Форма 9, таблица 2000

## СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

(2000)

Нозология	Пол	№ строки	Код по МКБ X пересмотра	Число больных с вновь установленным диагнозом в отчетном году											
				ВСЕГО	в том числе в возрасте:						Всего	из них: сельские жители			
					0-1 год	2-14 лет	15 - 17 лет	18 - 29 лет	30 - 39 лет	40 лет и старше		в том числе в возрасте:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Сифилис - все формы, всего</b>		01	A 50 - A53												
в том числе:		02													
мужчины	м	02													
женщины	ж	03													
в том числе:		04	A50.0- A50.9												
<b>врожденный сифилис</b>		05													
в том числе: сифилис		06	A50.0												
ранний врожденный с	м	06													
симптомами	ж	07													
сифилис ранний		08	A50.1												
врожденный скрытый	м	08													
	ж	09													
сифилис поздний		10	A50.3- A50.6												
врожденный	м	10													
	ж	11													
сифилис врожденный		12	A50.2, A50.7, A50.9												
неуточненный	м	12													
	ж	13													
<b>ранний сифилис</b>		14	A51.0- A 51.9												
	м	14													
из них:		15													
первичный сифилис	м	16	A51.0 - A51.2												
	ж	17													
вторичный сифилис		18	A51.3- A51.4												
	м	18													
	ж	19													
из них: сифилис кожи		20	A51.3												
и слизистых	м	20													
оболочек	ж	21													

**Распределение по  
возрастным группам!!!**

# Форма 9, таблица 2000

(2000)

продолжение

Нозология	Пол	№ строки	Код по МКБ X пересмотра	Число больных с вновь установленным диагнозом в отчетном году										
				ВСЕГО	в том числе в возрасте:					из них: сельские жители				
					0-1 год	2-14 лет	15 - 17 лет	18 - 29 лет	30 - 39 лет	40 лет и старше	Всего	в том числе в возрасте:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
другие формы вторичного сифилиса	м	22	A51.4											
	ж	23												
из них: ранний нейросифилис	м	24	A51.4											
	ж	25												
сифилис ранний скрытый	м	26	A51.5											
	ж	27												
сифилис ранний неуточненный	м	28	A51.9											
	ж	29												
поздний сифилис	м	30	A52.0- A52.9											
	ж	31												
из них: сифилис сердечно-сосудистой системы	м	32	A52.0											
	ж	33												
поздний нейросифилис	м	34	A52.1- A52.3											
	ж	35												
другие симптомы позднего сифилиса	м	36	A52.7											
	ж	37												
сифилис поздний скрытый	м	38	A52.8											
	ж	39												
сифилис поздний неуточненный	м	40	A52.9											
	ж	41												

A51.4 (другие формы вторичного сифилиса) включает раннее поражение нервной системы, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата

См. Клинические рекомендации «Сифилис», раздел 1.4



# Клинические рекомендации «Сифилис»



Клинические рекомендации

## Сифилис

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: A50, A51, A52, A53

Год утверждения (частота пересмотра): 2024

Возрастная категория: Взрослые, Дети

Пересмотр не позднее: 2026

ID: 197

Разработчик клинической рекомендации

- Общероссийская общественная организация "Российское общество дерматовенерологов и косметологов"

Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ

- **Раздел 1.4 Особенности кодирования заболевания**
- *Код МКБ-10, оканчивающийся цифрой 9 (A50.9; A51.9, A52.9 и A53.9), а также A50.2 и A50.7 отражают формы инфекции, не подтвержденные лабораторными методами диагностики.*

# Форма 9, таблица 2001

## СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЗАРАЗНЫМИ КОЖНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

(2001)

Нозология	Пол	№ строки	Код по МКБ X пересмотра	Число вновь зарегистрированных случаев (больных) в отчетном году								
				ВСЕГО	в том числе в возрасте:					из них: сельские жители		
					0-14 лет	15-17 лет	18 - 29 лет	30 - 39 лет	40 лет и старше	Всего	в том числе в возрасте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Дерматофитии (всего)</b>		01	<b>B35.0-B 35.9</b>									
в том числе: мужчины	м	02										
женщины	ж	03										
из них:микроспории	м	04	B 35.0,4									
	ж	05										
трихофитии	м	06	B 35.0,4									
	ж	07										
микозы стоп и кистей, всего		08	B35.1-3									
в том числе: мужчины	м	09										
женщины	ж	10										
из них оникомикозы	м	11	B35.1									
	ж	12										
<b>Чесотка</b>		13	<b>B86</b>									
в том числе: мужчины	м	14										
женщины	ж	15										

Межформенный контроль с таблицей 2100 формы №34!!!





# Форма 9, таблицы 2003, 2004

## Число больных ИППП, сочетанных с ВИЧ-инфекцией

(2003)

Наименование нозологии	№ строки	Число вновь зарегистрированных случаев ИППП(в отчетном году)	
		ВСЕГО	в т.ч. подтвержденных центром СПИД
1	2	3	4
Сифилис – все формы	01		
Гонококковая инфекция	02		
Трихомоноз	03		
Хламидийные инфекции	04		
Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция	05		
Аногенитальные (вен.) бородавки	06		
Всего	07		

➤ Межформенный контроль:

Форма 9, табл. 2003, стр. 01, гр. 4 ≤ форма 61, табл. 3600, стр. 03, гр. 6

## Контингент больных сифилисом, зарегистрированных в УФСИН

(2004)

Наименование нозологии	Пол	№ строки	Код по МКБ X пересмотра	Число зарегистрированных случаев сифилиса в УФСИН	
				число вновь зарегистрированных случаев в отчетном году	контингент, состоящий на учете на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Сифилис – все формы, всего		01	A50-A53		
в том числе: мужчины	м	02			
женщины	ж	03			

# Форма 9, таблица 2005

Распределение больных по месту фактического проживания (категория больного) (из табл.2000, гр.5)

(2005)

Нозология	№ строки	жители данного субъекта РФ	жители других субъектов РФ	иностранные граждане	из них: граждане СНГ	контингент БОМЖ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
Сифилис	01						
Гонококковая инфекция	02						
Трихомоноз	03						
Хламидийные инфекции	04						
Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция	05						
Аногенитальные (вен.) бородавки	06						
Чесотка	07						

# Форма 9, таблица 2006

(2006)

Распределение больных по социальным группам

Нозология	№ строки	работающий	неработающий	дошкольник	учащийся	студент	пенсионер	военнослужащий	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сифилис	01								
Гонококковая инфекция	02								
Трихомоноз	03								
Хламидийные инфекции	04								
Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция	05								
Аногенитальные (вен.) бородавки	06								
Чесотка	07								

➤ Сопоставить в данными таблицы 2000

# Форма ФГСН №34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем, и заразными кожными заболеваниями»

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ**

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ**

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

**ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ**

**СВЕДЕНИЯ О БОЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ И ЗАРАЗНЫМИ КОЖНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

за \_\_\_\_\_ год

Представляют:	Сроки представления
Больницы дерматовенерологического профиля, кожно-венерологические диспансеры (институты, научные центры дерматовенерологического профиля), медицинские организации независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие в своем составе дерматовенерологические отделения (кабинеты), оказывающие специализированную помощь больным дерматовенерологического профиля - органу местного самоуправления в сфере здравоохранения	10 января
Орган местного самоуправления в сфере здравоохранения: - органу управления здравоохранения субъекта Российской Федерации	до 10 февраля
Орган управления здравоохранения субъекта Российской Федерации: - Минздравсоцразвития России	до 5 марта

**ФОРМА № 34**

Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  
От 29.12.2011 г. № 520  
О внесении изменений (при  
наличии)  
От \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_  
От \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Годовая**

Наименование отчитывающейся организации						
Почтовый адрес						
Код формы по ОКУД	Код					
	отчитывающейся организации по ОКПО	вида деятельности по ОКВЭД	отрасли по ОКОНХ	территории по ОКАТО	министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ	ИНН
1	2	3	4	5	6	7
0609366						

# Форма 34, таблица 2100

## 1. КОНТИНГЕНТЫ БОЛЬНЫХ ДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(2100)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Наименование нозологии	№ строки	Код по МКБ X пересмотра	Число лиц, состоящих на учете на начало отчетного года	всего	Взято на учет в отчетном году			Снято с учета в отчетном году	Состоит больных на конец отчетного года
					из них:		Число пролечившихся		
					с вновь установленными диагнозами	переведенные из других			
<b>Сифилис – все формы</b>	01	<b>A50-A53</b>		5	6				10
в том числе:									
<b>врожденный сифилис</b>	02	<b>A50.0-A50.9</b>	X					X	
из них:									
ранний врожденный с симптомами	03	A50.0	X					X	
ранний врожденный скрытый, неуточненный	04	A50.1-A50.2	X					X	
поздний врожденный	05	A50.3-A50.7	X					X	
<b>ранний сифилис</b>	06	<b>A51.0-A51.9</b>	X					X	
из них:									
первичный	07	A51.0-A51.2	X					X	
вторичный	08	A51.3-A51.4	X					X	
ранний скрытый	09	A51.5	X					X	
ранний неуточненный	10	A51.9	X					X	
<b>поздний сифилис</b>	11	<b>A52.0-A52.9</b>	X					X	
из них:									
сифилис сердечно-сосудистой системы	12	A52.0	X					X	
нейросифилис	13	A52.1-A52.3	X					X	
другие симптомы позднего сифилиса	14	A52.7	X					X	
поздний скрытый	15	A52.8	X					X	
поздний неуточненный	16	A52.9	X					X	
<b>др. и неуточненные формы сифилиса</b>	17	<b>A53.0, A53.9</b>	X					X	
<b>Гонokokковая инфекция</b>	18	<b>A54.0-A54.9</b>						X	
<b>Хламидийные инфекции</b>	19	<b>A56.0-A56.4, A56.8</b>						X	

Межгодовой контроль!!!

# Форма 34, таблица 2100

(2100)

продолжение

Наименование нозологии	№ строки	Код по МКБ X пересмотра	Число лиц, состоящих на учете на начало отчетного года	Взято на учет в отчетном году			Число пролечившихся больных	Снято с учета в отчетном году	Состоит больных на конец отчетного года
				всего	из них:				
					с вновь установленным диагнозом	переведенные из других ЛПУ и ранее состоящие на учете			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Трихомоноз	20	A59.0, A59.8-A59.9						X	
Аногенитальная герпетическая инфекция	21	A60.0-A60.1, A60.9						X	
Аногенитальные (венерические) бородавки	22	A63.0						X	
Микроспория	23	B35.0, B35.4							
Трихофития	24	B35.0, B35.4							
Микозы стоп и кистей	25	B35.1-3							
Чесотка	26	B86						X	
<b>Из общего числа больных (графа 5) число больных, наблюдающихся в КАОЛ</b>	27	A 50.0-A 63.0							
из них:	28	A50-A53							
Сифилис - все формы									
Гонококковая инфекция	29	A54.0-A54.9						X	
Хламидийные инфекции	30	A56.0-A56.4, A56.8						X	
Трихомоноз	31	A59.0, A59.8-A59.9						X	
Аногенитальная герпетическая инфекция	32	A60.0-A60.1, A60.9						X	
Аногенитальные (венерические) бородавки	33	A63.0						X	
<b>Из общего числа больных (графа 5) число больных, наблюдающихся в медицинских организациях других форм собственности</b>	34	A 50.0-A 63.0							
из них:	35	A50-A53							
сифилис - все формы									
гонококковая инфекция	36	A54.0-A54.9						X	

Межгодовой контроль!!!

# Форма 34, таблица 2100

## 1. КОНТИНГЕНТЫ БОЛЬНЫХ ДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(2100)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Наименование нозологии	№ строки	Код по МКБ X пересмотра	Число лиц, состоящих на учете на начало отчетного года	Взято на учет в отчетном году				Снято с учета в отчетном году	Состоит больных на конец отчетного года
				всего	из них:				
					по месту жительства	по месту работы	по месту учебы		
<b>Сифилис – все формы</b>	01	<b>A50-A53</b>							
в том числе:									
<b>врожденный сифилис</b>	02	<b>A50.0-A50.9</b>	X					X	
из них:									
ранний врожденный с симптомами	03	A50.0	X					X	
ранний врожденный скрытый, неуточненный	04	A50.1-A50.2	X					X	
поздний врожденный	05	A50.3-A50.7	X					X	
<b>ранний сифилис</b>	06	<b>A51.0-A51.9</b>	X					X	
из них:									
первичный	07	A51.0-A51.2	X					X	
вторичный	08	A51.3-A51.4	X					X	
ранний скрытый	09	A51.5	X					X	
ранний неуточненный	10	A51.9	X					X	
<b>поздний сифилис</b>	11	<b>A52.0-A52.9</b>	X					X	
из них:									
сифилис сердечно-сосудистой системы	12	A52.0	X					X	
нейросифилис	13	A52.1-A52.3	X					X	
другие симптомы позднего сифилиса	14	A52.7	X					X	
поздний скрытый	15	A52.8	X					X	
поздний неуточненный	16	A52.9	X					X	
<b>др. и неуточненные формы сифилиса</b>	17	<b>A53.0, A53.9</b>	X					X	
<b>Гонококковая инфекция</b>	18	<b>A54.0-A54.9</b>						X	
<b>Хламидийные инфекции</b>	19	<b>A56.0-A56.4, A56.8</b>						X	

Закрещено!!!

# Форма 34, таблица 2100

(2100)

продолжение

Наименование нозологии	№ строки	Код по МКБ X пересмотра	Число лиц, состоящих на учете на начало отчетного года	Взято на учет в отчетном году			Число пролечившихся больных	Снято с учета в отчетном году	Состоит больным на конец отчетного года
				всего	из них:				
					с вновь установленным диагнозом	переведенные из других ЛПУ и ранее состоящие на учете			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Трихомоноз	20	A59.0, A59.8-A59.9						X	
Аногенитальная герпетическая инфекция	21	A60.0-A60.1, A60.9						X	
Аногенитальные (венерические) бородавки	22	A63.0						X	
Микроспория	23	B35.0, B35.4						X	
Трихофития	24	B35.0, B35.4						X	
Микозы стоп и кистей	25	B35.1-3						X	
Чесотка	26	B86						X	
<b>Из общего числа больных (графа 5) число больных, наблюдающихся в КАОЛ</b>	27	<b>A 50.0-A 63.0</b>							
из них:									
Сифилис - все формы	28	A50-A53							
Гонококковая инфекция	29	A54.0-A54.9						X	
Хламидийные инфекции	30	A56.0-A56.4, A56.8						X	
Трихомоноз	31	A59.0, A59.8-A59.9						X	
Аногенитальная герпетическая инфекция	32	A60.0-A60.1, A60.9						X	
Аногенитальные (венерические) бородавки	33	A63.0						X	
<b>Из общего числа больных (графа 5) число больных, наблюдающихся в медицинских организациях других форм собственности</b>	34	<b>A 50.0-A 63.0</b>							
из них:									
сифилис - все формы	35	A50-A53							
гонококковая инфекция	36	A54.0-A54.9						X	

Закрещен



# Форма 34, таблица 2100

- По строкам 1, 27, 28, 34, 35:

Графа 4 + графа 5 – графа 9 = графа 10

- По строкам 2-17:

Графа 6 – графа 8 = графа 10

# Форма 34, таблица 2100

Строки 02-17:

Графа 10 = графа 6-графа 8

Код по ОКЕИ: человек – 792

## 1. КОНТИНГЕНТЫ БОЛЬНЫХ ДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(2100)

Наименование нозологии	№ строки	Код по МКБ X пересмотра	Число лиц, состоящих на учете на начало отчетного года	Взято на учет в отчетном году			Снято с учета в отчетном году	Состоит больных на конец отчетного года	
				всего	из них:				
					с вновь установленным диагнозом	переведенные из других ЛПУ и ранее состоящие на учете			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сифилис – все формы</b>	01	<b>A50-A53</b>							
в том числе:									
<b>врожденный сифилис</b>	02	<b>A50.0-A50.9</b>	X					X	
из них:									
ранний врожденный с симптомами	03	A50.0	X					X	
ранний врожденный скрытый, неуточненный	04	A50.1-A50.2	X					X	
поздний врожденный	05	A50.3-A50.7	X					X	
<b>ранний сифилис</b>	06	<b>A51.0-A51.9</b>	X					X	
из них:									
первичный	07	A51.0-A51.2	X					X	
вторичный	08	A51.3-A51.4	X					X	
ранний скрытый	09	A51.5	X					X	
ранний неуточненный	10	A51.9	X					X	
<b>поздний сифилис</b>	11	<b>A52.0-A52.9</b>	X					X	
из них:									
сифилис сердечно-сосудистой системы	12	A52.0	X					X	
нейросифилис	13	A52.1-A52.3	X					X	
другие симптомы позднего сифилиса	14	A52.7	X					X	
поздний скрытый	15	A52.8	X					X	
поздний неуточненный	16	A52.9	X					X	
<b>др. и неуточненные формы сифилиса</b>	17	<b>A53.0, A53.9</b>	X					X	
<b>Гонококковая инфекция</b>	18	<b>A54.0-A54.9</b>						X	
<b>Хламидийные инфекции</b>	19	<b>A56.0-A56.4, A56.8</b>						X	

# Форма 34, таблица 2100

(2100)

продолжение

Наименование нозологии	№ строки	Код по МКБ X пересмотра	Число лиц, состоящих на учете на начало отчетного года	Взято на учет в отчетном году			Число пролечившихся больных	Снято с учета в отчетном году	Состоит больных на конец отчетного года
				всего	из них:				
					с вновь установленным диагнозом	переведенные из других ЛПУ и ранее состоящие на учете			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Трихомоноз	20	A59.0, A59.8-A59.9						X	
Аногенитальная герпетическая инфекция	21	A60.0-A60.1, A60.9						X	
Аногенитальные (венерические) бородавки	22	A63.0						X	
Микроспория	23	B35.0, B35.4						X	
Трихофития	24	B35.0, B35.4						X	
Микозы стоп и кистей	25	B35.1-3						X	
Чесотка	26	B86						X	
<b>Из общего числа больных (графа 5) число больных, наблюдающихся в КАОЛ</b>	27	A 50.0-A 63.0							
из них:									
Сифилис - все формы	28	A50-A53							
Гонококковая инфекция	29	A54.0-A54.9						X	
Хламидийные инфекции	30	A56.0-A56.4, A56.8						X	
Трихомоноз	31	A59.0, A59.8-A59.9						X	
Аногенитальная герпетическая инфекция	32	A60.0-A60.1, A60.9						X	
Аногенитальные (венерические) бородавки	33	A63.0						X	
<b>Из общего числа больных (графа 5) число больных, наблюдающихся в медицинских организациях других форм собственности</b>	34	A 50.0-A 63.0							
из них:									
сифилис - все формы	35	A50-A53							
гонококковая инфекция	36	A54.0-A54.9						X	

# Форма 34, таблица 2101

Число больных сифилисом, снятых с наблюдения в отчетном году по причинам

(2101)

Наименование нозологии	№ строки	Код по МКБ X пересмотра	Всего	по окончании лечения и наблюдения	в связи с реинфекцией	самовольно прекратили лечение и наблюдение	из них не закончили лечение	переведенные под наблюдение в другие медицинские организации	Умершие	из них	
										от данного заболевания	новорожденные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сифилис – все формы	01	A50-A53									
в том числе:											
врожденный сифилис	02	A50.0-A50.9									
ранний сифилис	03	A51.0-A51.9									
поздний сифилис	04	A52.0-A52.9									
др. и неуточненные формы сифилиса	05	A53.0, A53.9									

Не включаются данные по внутренним переводам!

# Форма 34, таблица 2200

## 2. Выявлено больных ИППП и заразными кожными болезнями

(2200)

Код по ОКЕИ: человек -792 .

Наименование показателя	№ стр.	Из числа больных, взятых на учет с вновь установленным диагнозом											Выявлено больных в медицинских учреждениях других форм собственности	Всего	
		Обратились самостоятельно	выявлено специалистами разных профилей												
			из них: по контакту	в амбулаторно-поликлинических учреждениях								в стационарах			
				Всего	кожно-венерологические		другие медицинские учреждения		при всех видах медицинских осмотров		Всего	из них: акушерами-гинекологами			
					Всего	из них: среди контактов больных	Всего	из них: акушерами-гинекологами	Всего	из них: мигранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сифилис – все формы	01														
из них: врожденный сифилис	02														
ранний сифилис	03														
первичный	04														
вторичный	05														
ранний скрытый	06														
поздний сифилис	07														
др. неуточненные формы сифилиса	08														
Гонококковая инфекция	09														
Хламидийные инфекции	10														
Трихомоноз	11														
Аногенитальная герпетическая инфекция	12														
Аногенитальные (вен.) бородавки	13														
Микроспория	14								X		X		X		
Трихофития	15								X		X		X		
Микозы стоп и кистей	16								X		X		X		
Чесотка	17								X				X		

# Форма 34, таблица 2201

**(2201) Выявлено больных сифилисом специалистами разных профилей (из гр. 8, 12 таб. 2200)**

Профиль специалиста/койки	№ строки	В медицинских учреждениях:	
		амбулаторно-поликлинических	стационарах
		число больных	
1	2	3	4
Терапевт	01		
Невролог	02		
Уролог	03		
Нарколог	04		
Фтизиатр	05		
Педиатр	06		
из них: Неонатолог	07		
Специалисты других профилей*	08		
<b>Всего :</b>	09		

\* кроме акушеров-гинекологов

# Форма 34, таблица 2202

(2202) Медицинские осмотры (из гр.10 табл.2200)

Наименование	№ строки	Выявлено больных при осмотрах:			
		периодических	профилактических	поступлении на работу	доноров
1	2	3	4	5	6
Сифилис	01				
Гонококковая инфекция	02				
Хламидийные инфекции	03				
Трихомоноз	04				
Аногенитальная герпетическая инфекция	05				
Аногенитальные бородавки	06				
Чесотка	07				
ВСЕГО	08				

# Форма 34, таблица 2300

## 3. Обследование членов семей и контактов больных, взятых на учет с вновь установленным диагнозом

Код по ОКЕИ: человек – 792

(2300)

Нозология	№ стр.	Число обследованных контактов					
		Обследовано		Из числа обследованных контактов было выявлено и пролечено больных:			
		ВСЕГО	в том числе половых контактов	ВСЕГО	из них:		
половых контактов	бытовых контактов				инфицированных трансплацентарно		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сифилис – все формы	01						
из них: врожденный сифилис	02		X		X	X	
ранний сифилис	03						
первичный	04						
вторичный	05						
ранний скрытый	06						
поздний сифилис	07						
другие неуточненные формы сифилиса	08						
Гонококковая инфекция	09						X
Хламидийные инфекции	10						X
Трихомоноз	11						X
Аногенитальная герпетическая инфекция	12						X
Аногенитальные (венерические) бородавки	13						X
Микроспория	14		X		X		X
Трихофития	15		X		X		X
Микозы кистей и стоп	16		X		X		X
Чесотка	17		X		X		X

➤ Сопоставить с таблицей 2200!



# Форма 34, таблицы 2400, 2401

## 4. Сведения о беременных, исходах беременности и детей, родившихся от женщин, состоящих на учете с диагнозом «сифилис»

(2400)

Наименование	№ стр	ВСЕГО	Диагноз «сифилис» установлен:					Исход беременности:					Код по ОКЕИ: человек – 792		Мертворожденные с морфологически подтвержденным диагнозом сифилис	
			до беременности	во время беременности			во время родов, до и послеродовый период	самопроизвольный аборт	искусственный аборт	роды	продолжают вынашивать беременность	нет сведений	ВСЕГО	в том числе		
				триместр										с врожденным сифилисом		из них умерло от данного заболевания
				I	II	III										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
число беременных женщин с вновь установленным диагнозом сифилис (в отчетном году)	01															
из них:																
получили специфическое лечение	02															
не получили лечение	03															
число беременных женщин, состоящих на клинико-серологическом контроле (диагноз сифилис установлен в предыдущие годы)	04		X	X	X	X	X									
число женщин, которые продолжают вынашивать беременность с предыдущего года (диагноз сифилис установлен в предыдущие годы)	05		X	X	X	X	X									

Межгодовой контроль!!!

(2401)

Наименование	№ строки	Лечение получали:		ИТОГО
		профилактическое	специфическое	
1	2	3	4	5
Число родившихся детей	01			

# Форма 34, таблица 2500

Включаем только лабораторные методы!

## 5. Методы лабораторной диагностики, применяемые для постановки диагноза

(2500)

Наименование нозологии	№ стр.	Серологические методы								бактериоскопический	из них ТПМ	бактериологический/вирусологический	молекулярно-биологический	другие методы	ВСЕГО
		КСР	РМП	РПР	РПГА	ИФА	РИФ	РИБТ	иммуноблот						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сифилис	01														
Гонококковая инфекция	02	X	X	X	X	X	X	X	X						
Хламидийные инфекции	03	X	X	X	X	X	X	X	X						
Трихомоноз	04	X	X	X	X	X	X	X	X						
Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция	05	X	X	X	X		X	X	X						
Аногенитальные (вен.) бородавки	06	X	X	X	X	X	X	X	X						
Микроспория	07	X	X	X	X	X	X	X	X						
Трихофития	08	X	X	X	X	X	X	X	X						
Микозы кистей и стоп	09	X	X	X	X	X	X	X	X						
Чесотка	10	X	X	X	X	X	X	X	X						

➤ Не учитываем кратность лабораторных исследований!!!

Код формы по ОКУД \_\_\_\_\_  
Код организации по ОКПО \_\_\_\_\_  
Медицинская документация  
**Форма №089 / у-кв**  
Утверждена Минздравом России

**Извещение** о больном с вновь установленным диагнозом:  
сифилиса, гонококковой инфекции, хламидийных инфекций, трихомоноза, аногенитальной  
герпетической вирусной инфекции, аногенитальных (венерических) бородавок, микоза, чесотки

1. Ф.И.О. или код больного \_\_\_\_\_
  2. Пол: м , ж  3. Дата рождения
  4. Место постоянной регистрации (населенный пункт, улица, дом) \_\_\_\_\_
  5. Место временной регистрации (фактического проживания): \_\_\_\_\_
  6. Житель: города , села
  7. Категория больного: житель данного субъекта РФ , другого субъекта РФ , СНГ ,  
иностраный гражданин , БОМЖ , контингент ФСИН .
  8. Социальная группа: работающий , неработающий , дошкольник , учащийся ,  
студент , пенсионер , военнослужащий .
  9. Диагноз \_\_\_\_\_ Реинфекция: да  нет  Код МКБ-Х \_\_\_\_\_
  10. Лабораторное подтверждение: 1: КСР , РМП , РПР , РПГА , ИФА ,  
РИФ , РИБТ , ТПМ , иммуноблот ; бактериоскопическое , бактериологическое ,  
молекулярно-биологическое , другое (вписать)  \_\_\_\_\_
  11. Выявленный возбудитель \_\_\_\_\_
  12. Путь передачи: половой , в т.ч. при сексуальном насилии , бытовой ,  
трансплацентарный , неуточненный .
  13. Место выявления заболевания: медицинская организация государственной формы собственности:  
КВУ , из них анонимно , амбулаторно-поликлиническое учреждение  (указать  
специалиста) \_\_\_\_\_ женская консультация , стационар   
(указать профиль койки) \_\_\_\_\_, другое (вписать)  \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, медицинская организация другой формы собственности .
  14. Обстоятельства выявления: а) самостоятельное обращение к специалисту (указать к какому)   
\_\_\_\_\_, в т.ч. по контакту ;  
б) выявлено специалистом: как контакт больного , донор , при медицинских осмотрах   
во время родов , другие обстоятельства (вписать)  \_\_\_\_\_
  15. Срок беременности: I триместр - , II триместр - , III триместр - .
  16. Детское учреждение (для детей) \_\_\_\_\_
  17. Дата установления диагноза:
- Ф.И.О. врача \_\_\_\_\_ Подпись и печать врача \_\_\_\_\_

# Чек-лист

- Выгрузить из Медстата и проверить внутриформенные, межформенные и межгодовые контроли
- Убедиться, что отсутствуют незаполненные строки и графы
- Убедиться, что бумажные и электронные формы отчетов одинаковы
- Убедиться, что межгодовой контроль проведен с данными принятых переподписанных форм за 2023 год, выгруженных из Медстата!
- Все дополнительные материалы и пояснительные (эпидрасследования на врожденный сифилис, сифилис у детей 0-14 лет) представлены в обезличенной форме и загружены в систему согласования Natural Runtime
- Пояснения по другим формам сифилиса; по возрасту и пути заражения детей с ИППП; по беременным, не получившим лечение

# Спасибо за внимание!

Богданова Елена Витальевна

Тел. 8 910 640 2736

8 903 501 45 17